

日期

2011年6月8日

內容摘要：

- (填寫說明：1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等  
 2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用  
 3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名  
 4. 請自行編排頁碼)

Leature: Case conference: 43% Female with facial skin rash and  
 主持人：黃建賢醫師 Intermittent fever for 10 days

記錄：R2 蘇銜鋒

Q1 黃建賢：發燒的病人要注意那些 history?

A1 R2 蘇銜鋒：travel history, contact history, animal contact

Q2 R2 黃建賢：女性病人有 fever and facial skin rash 會考慮那些 PR?

A2 R2 朱健銘：會考慮 Autoimmune disease.

Q3 R2 黃建賢：此病人 Hb - platelet 下降，有 Band form, metarhyte, 會考慮什麼疾病?

A3 R1 許力云：綜合 lab data, CBC 好像 viral infection, 有點 bone marrow infection

Q4 R2 黃建賢：此病人 bil neck lymphadenopathy, axillary lymph node enlarged  
 會考慮做什麼?

A4 R1 游奕寧：考慮 lymph biopsy

Q5 R2 黃建賢：lymphadenopathy of neck 常見的原因?

A5 R2 蘇銜鋒：會先考慮 infection

Q6 R2 黃建賢：Systemic lymphadenopathy 會考慮那些?

A6 R1 許力云：lymphoma, Autoimmune.

Q7 R2 黃建賢：何謂 Kikuchi disease?

A7 R2 蘇銜鋒：Necrotizing lymphadenitis

Q8 R2 黃建賢：Kikuchi disease 的症狀?

A8 R2 朱健銘：Fever, Anemia, thrombocytopenia, cervical lymphadenopathy  
 facial erythema

Q9 R2 黃建賢：在 lymph node biopsy 有何不同?

A9 R1 許力云：~~the~~ Kikuchi disease 在 histopathology 為 absent of neutrophil  
 新光吳火獅紀念醫院

內容摘要 (續):

Q: 以黃建賢 = Kikuchi disease 好發於何年紀?

A: R2 孫笑洲: 20 ~ 30 %

< key point >

1. 發燒的病人必定詢問旅遊史、接觸史、有無接觸動物禽鳥類、有無打疫苗。
2. Kikuchi's disease 主要的症狀為 fever, lymphadenopathy, skin rash and headache.
3. 診斷 Kikuchi's disease 主要靠 lymph node biopsy.

< VS common > 黃建賢:

1. 此病人後來在出院當天, 有 hallucination, 且有 depression 的情況。但後來又有自殺行為, 造壓原因, 因丈夫外遇而有 post traumatic stress disorder.
2. 看病時, 同時也要注意病人的心理問題
3. 心理問題或是壓力也會引起疾病。

< EBM >

1. Kikuchi's disease 主要發生於<sup>女</sup>性, M:F = 1:4
2. Kikuchi's disease 在 PE 和 Lab data 主要的發現為 lymphadenopathy (60%), rash (10%), arthritis (7%), hepatosplenomegaly (3%), leukopenia (43%)  
ESR ↑ (40%), anemia (23%)
3. 以 fever 和 cervical lymphadenopathy 最常見。

記錄: R2 孫笑洲