

日期

100年 7月 4日

內容摘要：

- (填寫說明：1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等
2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用
3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名
4. 請自行編排頁碼)

時間：2011/7/4

會議名稱：teaching: elbow

主持人：vs 張志華

記錄：游姿寧

<Topic> The elbow

<Q&A>

CR 趙劭倫 Q: ulnar fracture 又叫?
R: 吳志華 A: Monteggia fracture

CR 趙劭倫 Q: 常有什麼 fracture 易混淆?
R: 周光諱 A: Galeazzi fracture

CR 趙劭倫 Q: child abuse 最常見的 epiphyseal fracture 係 type 幾?
R: 徐英洲 A: Salter-Harris type II, 又叫 corner fracture.

CR 趙劭倫 Q: 若有 fat pad sign, 可能是什麼 fracture?
R: 許哲章 A: radial head fracture

CR 趙劭倫 Q: 若肘部有 fat pad sign, 可能是什麼 fracture?
R: 游姿寧 A: supracondyle fracture

CR 趙劭倫 Q: 若 epiphyseal fracture, 鬆掉, 叫 type?
R: 劉俊碩 A: type IV.

CR 趙劭倫 Q: 哪種 epiphyseal fracture 最易 miss diagnosis?
R: 林逸婷 A: type V. 只會痛而已.

CR 趙劭倫 Q: 凸面裂開, 凹面沒裂, 叫什麼?
R: 吳志華 A: green stick fracture.

CR 趙劭倫 Q: 踢足球若扭到, 常見何 fracture?
R: 許哲章 A: corner fracture.

內容摘要 (續):

CR 趙劭倫 Q: 若小孩 bone 看到骨變, 但沒裂, 叫什麼?
R: 周光緒 A: plastic deformity.

< EBM & Ethics >

VS 張志華 Q: 看到新舊夾雜, 如何處理?

R: 吳志華 A: 要想到 child abuse. 一定要警覺和處理.

VS 張志華 Q: 如何避免 miss diagnosis?

R: 許哲彰 A: 小孩 fracture 較難判讀, 有時症狀只有痛而已. 有時會需要多照幾張 X-ray 甚至 CT 才能看到. 最好的方法還是要詢問 OPD.

< Key points >

1. fracture line 2 邊不會白的, 可藉此與生長板區分
2. 各個 fracture 的名稱要熟記.
3. 不同年紀會有不同的骨化中心:

capitellum	1 %
radial head	3
internal condyle	5
trochlea	7
olecranon	9
external condyle	11

< VS Comments >

VS 張志華: 對 normal X-ray 要先熟悉, 一些一出現就不正常的 sign 要注意!

紀錄: R: 游姿寧