

日期

99年5月24日

內容摘要：

- (填寫說明：1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等  
2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用  
3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名  
4. 請自行編排頁碼)

Topic: Trauma scenario

Time: 2010/5/24 8:30 am

Location: 同新園會議室

Reporter: R2 劉勁穎

Supervisor: VS 林立偉

< Q & A >

Q1 (CR 陳欣伶): Major trauma 的 criteria?

A1 (R2 陳拓伸): high speed, trunk penetrating w/d  
high height, unstable constr/vital sign.

Q2 (CR 陳欣伶): e-FAST 包含那一些部份?

A2 (R2 李尚): subxyphoid, (L, R) pleural, Morison pouch  
splenicocolic fossa, Cu-de-Sac.

Q3 (CR 陳欣伶): unstable Pelvic fracture 的 definite TV

A3 (R1 蘇詠鋒): primary ABCD  
emergent arterial embolization  
open reduction and fixation

Q4 (CR 陳欣伶): Trauma blue and trauma red 的 indication?

A4 (R1 李岱晃): suspect major trauma  $\Rightarrow$  blue, definite  $\Rightarrow$  red

Q5 (CR 陳欣伶): Unstable pelvic fx 在 ER 的 management?

A5 (R2 李尚): Primary ABCD  $\rightarrow$  ext. fixation

Q6 (CR 陳欣伶): unstable pelvic fx 作 contrast CT 的理由?

A6 (R1 李岱晃): 看是否有 extra-vascular (active bleeding)

內容摘要 (續):

Q7 (CR 陳欣伶) 若作完 Angiography 後如仍無 ICU Bed 要如何?

A7 (R2 陳和仲) 在 P-OR 等 ICU setting

Q8 (CR 陳欣伶) 如果 angiography 和 embolization 作完後仍 unstable 要如何處理?

A8 (R2 李尚) Consult 外科考慮 surgical control.

Q9 (CR 陳欣伶) 常見的 surgical control of retroperitoneal bleed of pelvis fr?

A9 (R2 蔡添鋒) ligation of internal iliac artery

Q10 (CR 陳欣伶) complication of embolization 和 ligation of iliac a.?

A10 (R2 李岱昊) incontinence, impotence, muscle necrosis

< EBM >

J Trauma > 010 May 20

Bilateral int. iliac a ligation as a damage control approach in

< VS comment > massive retroperitoneal bleeding after pelvic fracture

① Unstable Pelvic fx. 目前有 C-clamp 的 emergent ext. fixation  
(VS 林立偉)

② 考慮到 "翻腔" 問題, 到 OR 後或 Angio Room 後不要再返回 ER !!

(VS 林立偉)

紀錄 R2 陳和仲