

日期

2012年02月06日

內容摘要:

- (填寫說明: 1. 如有附件請註明, 如簡報檔、全文檔等
 2. 需有問題與討論: 請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用
 3. 需有總結, 請註明做結論者【主持人】姓名
 4. 請自行編排頁碼)

主題 Caution in pregnancy

時間: 2012/2/6 08:30 - 09:30

主持人: 阮正德 醫師

記錄: R2 游學華

<Q&A>

1. CR 李尚 Q: 孕婦的 BP 會如何?
 R1 羅石威 A: 會較低

2. CR 李尚 Q: 孕婦的 HR 會如何?
 R2 許力云 A: 會上升.

3. CR 李尚 Q: 若孕婦血壓高, 要想到什麼?
 R2 吳石華 A: preeclampsia

4. CR 李尚 Q: vaginal pH 會如何?
 R1 羅石威 A: 較酸

5. CR 李尚 Q: 孕婦的 appendix 會改變位置嗎?
 R2 吳石華 A: 在 20 wk, 在 umbilicus.

6. CR 李尚 Q: 哪一個 trimester, 若有 pelvic fracture, 最易影響胎兒?
 R2 周克謙 A: 第三.

7. CR 李尚 Q: 若 bedside echo 看到 ascites, 要想到什麼?
 R1 羅石威 A: uterine rupture, internal bleeding

8. CR 李尚 Q: 如何診斷 AGF?
 R2 吳石華 A: 要有吐、拉肚子之症狀.

9. CR 李尚 Q: 孕吐何時會有?
 R2 許力云 A: 初期, 孕吐則是早晨會想吐, 孕吐則是 8-12 wk.

內容摘要 (續):

CR 李尚 Q: 孕婦可打 Tetanus Toxoid 嗎?
R2 周志緯 A: 可以.

< Echms & EBM >

F2 王德皓 Q: 如何和孕婦解釋照 X-ray?

R2 周志緯 A: 如何是必要, 你要解釋利善得失. 如 CXR, 是所有 plane film 裡最小 dosage. 且可用保護鉛衣保護胎兒. 主要是要確保母体平安, 胎兒才能平安. 但一切仍要尊重病人的決定.

< key points >

1. 要記得孕婦的 vital signs 不一樣.
2. 孕婦的 appendix 也可能在右上腹. 若 RUQ pain, 也要把 appendicitis 列入鑑別.
3. 懷孕初期較容易嘔吐, 特別是 8-12 wk.
4. 要記得懷孕的用藥分級.
5. radiation > 5 rad 會對胎兒有害!

< VS comments >

VS 王素倫: 要記得孕婦的生理變化, 有那些藥物可用而不可用. 有些實驗室數值會改變. 要知道有那些木質查的輻射量. 在解釋上較為有信心. 但你要提到會有 childhood cancer 之機會. 即使是 MRI, 對胎兒也可能有害.
筆記: R2 游子寧