

日期

2017年 5月 13日

內容摘要：

- (填寫說明：1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等
2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用
3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名
4. 請自行編排頁碼)

本月新園會議室
馬偕醫院李應湘 Dr (Dr. 李)

8:30 AM - 9:30 AM

Venous thromboembolism & PE

Q (李) Venous thromboembolism heparin dosage

A (吳冠蓉) UFH 80 unit/kg IV bolus → 18 unit/kg/hr

Q (李) DVT Risk factors

A (施膺泰) o/p. Prolong bed rest. recent surgery. cancer
Hx of DVT or pulmonary embolism, obesity, smoking

Q (李) LMWH dosage

A (鄭凱文) 1 mg/kg SC Q12H.

Q (Dr. 李) STEMI heparin dosage

A (劉邦民) 60 unit/kg IV bolus (max 5000 U). 12 unit/kg/hr

Q (Dr. 李) Pulmonary embolism ECG finding

A (林吉倡) 最常見 sinus tachycardia, 典型: S₁Q₃T₃ pattern

Q (Dr. 李) Pulmonary embolism CXR finding

A (陳穎玲) Hampton's hump, Westermark's sign

內容摘要 (續):

Q (Dr. 李): Xarelto indication

A (R. 吳): A fib (CHA₂DS₂-AS₂). Acute symptomatic DVJ.

 Acute ~~and~~ recurrent DVJ prevention

{VS Comment} 李應湘醫師

Conclusion: 若吃 Xarelto 發生出血, (PT 及 APTT 監測無效), 無

Ant-dot, 解決方法: blood transfusion

急診醫學科
科主任
王宗倫

紀錄者: R. 劉邦月